



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser A1

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521975**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521975

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Gem Strengberg KG Au/Thürnbuch, St.V Endholz

Pfützenwasser A1 20.05.2015, Uhrzeit: 13:56, Kultur Mais,
Spritzspuren, [REDACTED]

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1521975



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbuthylazin;	0,21 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,065 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,24 µg/l;
Diisopropylamin;	0,029 µg/l;
Metalaxyl;	0,011 µg/l;
Methiocarb;	2,3 µg/l;
Methiocarb-sulfoxid;	1,6 µg/l;
Metolachlor;	0,68 µg/l;
Nicosulfuron;	0,020 µg/l;
Thiacloprid;	0,024 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 2 von 3

UEB1521975



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 3 von 3

UEB1521975



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser A2

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521976**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521976

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Gem Strengberg KG Au/Thürnbuch, St.V Endholz

Pfützenwasser A2 20.05.2015, Uhrzeit: 14:05, Kultur Zuckerrübe
Spritzspuren, [REDACTED]

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat < BG;

AMPA < BG;

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1521976



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Glufosinat

< BG.

Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbuthylazin;	0,024 µg/l;
Clopyralid;	179 µg/l;
Clothianidin;	3,8µg/l;
Desaminmetamitron;	5,5µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,030 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,051 µg/l;
Metamitron;	14 µg/l;
Desmedipham;	0,27 µg/l;
Diisopropylamin;	0,010 µg/l;
Metolachlor;	2,0 µg/l;
Fluazifop;	6,0 µg/l;
Pirimicarb;	0,011 µg/l;
Imidacloprid;	2,8 µg/l;
Isoproturon;	0,034 µg/l;
Tebuconazol;	0,19 µg/l;

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 2 von 3

UEB1521976



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blaasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Triflursulfuron-methyl;

0,77 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

**für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte**
Dr. Michael Gartner



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser A3

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521977**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521977

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Gem Strengberg KG Au/Thürnbuch, St.V Endholz

Pfützenwasser A3 20.05.2015, Uhrzeit: 17:25, Kultur Pferdebohne,
[REDACTED]

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1521977



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbuthylazin;	0,023 µg/l;
Clothianidin;	0,016µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,017 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,099 µg/l;
Metolachlor;	0,048 µg/l;
Pendimethalin;	1,7 µg/l;
Prosulfocarb;	0,11 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

**für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte**
Dr. Michael Gartner

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 2 von 3

UEB1521977



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 3 von 3

UEB1521977



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser A4

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521978**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521978

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Gem Strengberg KG Au/Thürnbuch, St.V Endholz

Pfützenwasser A4 20.05.2015, Uhrzeit: 17:16, Kultur Soja, Spritzspuren,
[REDACTED]

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1521978



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbuthylazin;	0,097 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,047 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,21 µg/l;
Metolachlor;	0,34 µg/l;
Fluazifop;	0,030 µg/l;
Tebuconazol;	0,091 µg/l;
Trifensulfuron-methyl;	0,56 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 2 von 3

UEB1521978



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 3 von 3

UEB1521978



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser A5

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521979**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521979

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Gem Strengberg KG Au/Thürnbuch, St.V Endholz

Pfützenwasser A5 20.05.2015, Uhrzeit: 17:34, Kultur Sonnenblume,
Spritzspuren, [REDACTED]

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1521979



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbuthylazin;	0,046 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,026 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,25 µg/l;
Metolachlor;	0,30 µg/l;
Pendimethalin;	0,30 µg/l;
Propamocarb;	0,025 µg/l;
Haloxyfop;	16 µg/l;
Prosulfocarb;	1,2 µg/l;
Tebuconazol;	0,025 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

Ausfertigung Nummer 1 von 1

UEB1521979



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025

Seite 2 von 3



für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner

Ausfertigung Nummer 1 von 1

UEB1521979



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025

Seite 3 von 3



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser A6

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521980**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521980

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Gem Strengberg KG Au/Thürnbuch, St.V Endholz

Pfützenwasser A6 14.05.2015, Uhrzeit: 09:40, Kultur Weizen, Spritzspuren,
[REDACTED]

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1521980



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbuthylazin;	0,29 µg/l;
MCPA;	24 µg/l;
Clothianidin;	0,072 µg/l;
Desaminmetamitron;	1,9 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,036 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,30 µg/l;
Metamitron;	5,5 µg/l;
Metazachlor ESA;	0,11 µg/l;
Desmethylisoproturon;	0,13 µg/l;
Diisopropylamin;	0,074 µg/l;
Metolachlor;	6,7 µg/l;
Fluazifop;	0,21 µg/l;
Haloxyfop;	0,056 µg/l;
Imidacloprid;	0,047 µg/l;
Isoproturon;	1,3 µg/l;

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 2 von 3

UEB1521980



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blaasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Quinmerac;	0,039 µg/l;
Simazin;	0,042 µg/l;
Tebucoanzol;	4,9 µg/l;
Thiaclopid;	0,20 µg/l;
Triasulfuron;	0,10 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

**für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte**
Dr. Michael Gartner



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser A7

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521981**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521981

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Gem Strengberg KG Au/Thürnbuch, St.V Endholz

Pfützenwasser A7 14.05.2015, Uhrzeit: 10:34, Kultur Mais, Spritzspuren,
[REDACTED]

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1521981



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbuthylazin;	0,86 µg/l;
Atrazin;	0,15 µg/l;
MCPA;	0,19 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,076 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	5,2 µg/l;
Clopyralid;	2,2 µg/l;
Clothianidin;	0,19 µg/l;
Desaminmetamitron;	2,6 µg/l;
Metamitron;	7,4 µg/l;
Desisopropylatrazin;	0,16 µg/l;
Desisopropylamin;	0,022 µg/l;
Dimethachlor;	0,021 µg/l;
Methiocarb;	0,069 µg/l;
Epoxiconazol;	0,23 µg/l;
Metolachlor;	12 µg/l;

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 2 von 3

UEB1521981



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blaasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Fluazifop;	0,28 µg/l;
Haloxyfop;	0,072 µg/l;
Imidacloprid;	0,060 µg/l;
Simazin;	1,8 µg/l;
Tebuconazol;	0,034 µg/l;
Thiacloprid;	0,012 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

**für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner**



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser A8

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521982**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521982

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Gem Strengberg KG Au/Thürnbuch, St.V Endholz

Pfützenwasser A8 14.05.2015, Uhrzeit: 10:25, Kultur Raps, Spritzspuren,
[REDACTED]

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1521982



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbuthylazin;	0,032 µg/l;
Desaminmetamiron;	0,052 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,013 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,043 µg/l;
Metamitron;	0,30 µg/l;
Metazachlor;	0,072 µg/l;
Metazachlor OA;	2,4 µg/l;
Metazachlor ESA;	1,5 µg/l;
Diisopropylamin;	0,021 µg/l;
Metconazol;	0,18 µg/l;
Quinmerac;	0,38 µg/l;
Tebuconazol;	12 µg/l;
Thiacloprid;	1,5 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 2 von 3

UEB1521982



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

**für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner**

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 3 von 3

UEB1521982



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfüthenwasser B1

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521988**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521988

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfüthenwasser B1 24.5 Uhrzeit 10:15 Kultur Mais;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1521988



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Atrazin;	0,46 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbutylazin;	0,40 µg/l;
Desethyl-terbutylazin;	8,1 µg/l;
Metazachlor;	1,4 µg/l;
Metazachlor OA;	15 µg/l;
Desethylatrazin;	0,014 µg/l;
Desisopropylatrazin;	0,66 µg/l;
Metazachlor ESA;	37 µg/l;
Simazin;	1,8 µg/l;
Tebuconazol;	0,17 µg/l;
Thiacloprid;	1,7 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 2 von 3

UEB1521988



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blaasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 3 von 3

UEB1521988



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser B4

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521991**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521991

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfützenwasser B4 24.5 Uhrzeit 09:50 Kultur Getreide;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1521991



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbuthylazin;	0,020 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,026 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,061 µg/l;
Boscalid;	0,23 µg/l;
Clothianidin;	0,080 µg/l;
Diisopropylamin;	0,013 µg/l;
Metsulfuron-methyl;	0,13 µg/l;
Spiroxamin;	0,072 µg/l;
Tebuconazol;	1,4 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01



für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 3 von 3

UEB1521991



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser B3

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521990**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521990

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfützenwasser B3 24.5 Uhrzeit 10:00 Kultur Raps;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

UEB1521990



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025

Seite 1 von 2



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Clomazon;	0,049 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,040 µg/l;
Napropamid;	0,076 µg/l;
Tebuconazol;	1,9 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

**für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte**
Dr. Michael Gartner



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser E1

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521993**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521993

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfützenwasser E1 16.5 Uhrzeit 10:00 Kultur Soja, Kukmirn;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 2

UEB1521993



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbuthylazin;	0,37 µg/l;
Clothianidin;	0,018 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,030 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,027 µg/l;
Metolachlor;	0,12 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

**für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner**

Ausfertigung Nummer 1 von 1

UEB1521993



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025

Seite 2 von 2



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser E4

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521996**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521996

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfützenwasser E4 21.5 Uhrzeit 10:00 Kultur Kürbis, Rehgraben;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1521996



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbuthylazin;	0,15 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,058 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,031 µg/l;
Atrazin;	0,029 µg/l;
Clothianidin;	0,20 µg/l;
Clomazon;	4,4 µg/l;
Desisopropylatrazin;	0,010 µg/l;
Dimethachlor;	0,022 µg/l;
Metolachlor;	9,4 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01



für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 3 von 3

UEB1521996



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser E3

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521995**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521995

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfützenwasser E3 21.5 Uhrzeit 10:00 Kultur Soja, Gerersdorf/Nachtbar;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1521995



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbuthylazin;	0,23 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,085 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,37 µg/l;
Atrazin;	0,060 µg/l;
Clothianidin;	0,078 µg/l;
Clomazon;	0,021 µg/l;
Desisopropylatrazin;	0,020 µg/l;
Metribuzin;	33 µg/l;
Metolachlor;	0,27 µg/l;
Propiconazol;	0,040 µg/l;
Tebuconazol;	0,026 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 2 von 3

UEB1521995



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blaasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 3 von 3

UEB1521995



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser B2

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521989**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521989

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfützenwasser B2 24.5 Uhrzeit 10:05 Kultur Mais;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 2

UEB1521989



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbuthylazin;	0,046 µg/l;
Atrazin;	0,011 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,043 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,083 µg/l;
Desethylatrazin;	0,016 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

**für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner**

Ausfertigung Nummer 1 von 1

UEB1521989



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025

Seite 2 von 2



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser B5

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521992**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521992

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfützenwasser B5 24.5 Uhrzeit 10:30 Kultur Getreide;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1521992



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

MCPA;	0,096 µg/l;
Clothianidin;	0,024 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,057 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,021 µg/l;
Metazachlor ESA;	0,066 µg/l;
Metsulfuron-methyl;	0,16 µg/l;
Thifensulfuron-methyl;	0,071 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

**für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner**

Ausfertigung Nummer 1 von 1

UEB1521992



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025

Seite 2 von 3



Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 3 von 3

UEB1521992



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser E5

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521997**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521997

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfützenwasser E5 21.5 Uhrzeit 10:00 Kultur Apfel Pan., Kukmirn/Graben;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	6,1 µg/l;
AMPA	1,6 µg/l;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1521997



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

MCPA;	0,51 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,018 µg/l;
Metolachlor;	0,025 µg/l;
Nicosulfuron;	0,017 µg/l;
Penocnazol;	0,17 µg/l;
Pendimethalin;	0,049 µg/l;
Fluquinconazol;	0,026 µg/l;
Tebuconazol;	0,53 µg/l;
Thiaclopid;	0,11 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01



für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 3 von 3

UEB1521997



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser E2

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521994**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521994

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfützenwasser E2 16.5 Uhrzeit 10:00 Kultur Soja, Gerersdorf/Berg;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 2

UEB1521994



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbutylazin;	0,19 µg/l;
Desethyl-terbutylazin;	0,067 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbutylazin;	0,039 µg/l;
Metolachlor;	0,080 µg/l;
Nicosulfuron;	0,079 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

**für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner**

Ausfertigung Nummer 1 von 1

UEB1521994



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025

Seite 2 von 2



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser C4

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1522001**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1522001

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfützenwasser C4 24.5 Kultur Ölkürbis;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1522001



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbuthylazin;	0,20 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,064 µg/l;
Clomazon;	6,4 µg/l;
Clothianidin;	0,018 µg/l;
Desmethylisoproturon;	0,028 µg/l;
Metolachlor;	9,6 µg/l;
Isoproturon;	0,16 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

**für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte**
Dr. Michael Gartner

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 2 von 3

UEB1522001



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 3 von 3

UEB1522001



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser C1

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521998**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521998

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfützenwasser C1 16.5 Uhrzeit 07:00 Kultur Apfel;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 2

UEB1521998



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Atrazin;	0,010 µg/l;
Boscalid;	0,019 µg/l;
Desethylatrazin;	0,045 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

**für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner**



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser C3

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1522000**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1522000

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfützenwasser C3 24.5 Kultur Mais;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1522000



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbuthylazin;	0,087 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,029 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,016 µg/l;
Nicosulfuron;	0,018 µg/l;
Thiaclopid;	0,19 µg/l;
Tribenuron-methyl;	0,12 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

**für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner**

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 2 von 3

UEB1522000



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 3 von 3

UEB1522000



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser C2

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521999**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521999

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfützenwasser C2 16.5 Uhrzeit 07:20 Kultur Apfel;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	1,5 µg/l;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1521999



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Boscalid;	0,33 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,018 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,030 µg/l;
MCPA;	0,94 µg/l;
Metalaxyl;	0,10 µg/l;
Fenpropathrin;	0,029 µg/l;
Pirimicarb;	0,013 µg/l;
Fluquinconazol;	0,17 µg/l;
Propamocarb;	0,12 µg/l;
Tebuconazol;	0,94 µg/l;
Thiacloprid;	1,6 µg/l;
Trifloxystrobin;	0,020 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 2 von 3

UEB1521999



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prufstelle PSID Nr.140 gemafß EN ISO/IEC 17025



für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 3 von 3

UEB1521999



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfüthenwasser G2

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521973**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521973

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

G2 Pfüthenwasser ca. 15 m Entfernung;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 2

UEB1521973



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Diisopropylamin;

0,51 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

**für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte**
Dr. Michael Gartner



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser G4

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521974**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521974

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

G4 Pfützenwasser Bauernhof von gespritzter Wiese ca. 30 m entfernt,
Spritzung bei Windstärke 15 km/h Spitze 25 km/h 16-16.30;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 2

UEB1521974



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l
Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbuthylazin;	0,027 µg/l;
Atrazin;	0,011 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,055 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,14 µg/l;
Imidacloprid;	0,013 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

**für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner**

Ausfertigung Nummer 1 von 1

UEB1521974



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025

Seite 2 von 2



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser H2

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1522015**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1522015

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfützenwasser H2;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	197 µg/l;
AMPA	14 µg/l;
Glufosinat	< BG.

Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1522015



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Azoxystrobin;	0,012 µg/l;
Boscalid;	0,14 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,025 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,048 µg/l;
MCPA;	0,019 µg/l;
Metazachlor ESA;	0,031 µg/l;
Diisopropylamin;	0,055 µg/l;
Methabenzthiazuron;	0,040 µg/l;
Dimethomorph;	0,039 µg/l;
Imidacloprid;	0,069 µg/l;
Pymetrozin;	0,019 µg/l;
Tebuconazol;	0,054 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 2 von 3

UEB1522015



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blaasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 3 von 3

UEB1522015



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser H3

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1522016**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1522016

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfützenwasser H3;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	25 µg/l;
AMPA	2,0 µg/l;
Glufosinat	< BG.

Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1522016



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbuthylazin;	0,10 µg/l;
Azoxystrobin;	0,024 µg/l;
Boscalid;	0,36 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,080 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,21 µg/l;
Diisopropylamin;	0,022 µg/l;
Dimethomorph;	0,12 µg/l;
Metholachlor;	0,46 µg/l;
Metribuzin;	0,30 µg/l;
Propamocarb;	0,030 µg/l;
Prosulfocarb;	0,022 µg/l;
Pymetrozin;	0,061 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 2 von 3

UEB1522016



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blaasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 3 von 3

UEB1522016



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser H1

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1522014**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1522014

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfützenwasser H1;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat < BG;

AMPA < BG;

Glufosinat < BG.

Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1522014



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Boscalid;	0,042 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbutylazin;	0,016 µg/l;
Desethyl-terbutylazin;	0,099 µg/l;
MCPA;	0,020 µg/l;
Dimethomorph;	1,2 µg/l;
Myclobutanil;	0,37 µg/l;
Prosulfocarb;	0,016 µg/l;
Pyrimethanil;	0,022 µg/l;
Tebuconazol;	0,021 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 2 von 3

UEB1522014



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 3 von 3

UEB1522014



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfüthenwasser F1

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521983**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521983

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfüthenwasser F1 27.5 Uhrzeit 14:00 Kultur Mais;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1521983



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbuthylazin;	0,039 µg/l;
Metalaxyl;	0,011 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,027 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,40 µg/l;
Metazachlor ESA;	0,061 µg/l;
Metolachlor;	0,11 µg/l;
Metribuzin;	0,093 µg/l;
Pendimethalin;	0,11 µg/l;
Prosulfocarb;	0,020 µg/l;
Tebuconazol;	0,011 µg/l;
Thiacloprid;	0,94 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 2 von 3

UEB1521983



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blaasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 3 von 3

UEB1521983



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfüthenwasser F2

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521984**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521984

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfüthenwasser F2 27.5 Uhrzeit 14:25 Kultur Kartoffel;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1521984



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbuthylazin;	0,031 µg/l;
Azoxystrobin;	0,024 µg/l;
Boscalid;	0,022 µg/l;
Desaminmetamitron;	0,032 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,019 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,10 µg/l;
Metazachlor OA;	0,094 µg/l;
Metazachlor;	0,012 µg/l;
Metribuzin;	8,4 µg/l;
Pencycuron;	0,21 µg/l;
Prosulfocarb;	0,51 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 2 von 3

UEB1521984



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blaasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 3 von 3

UEB1521984



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser F3

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521985**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521985

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfützenwasser F3 27.5 Uhrzeit 14:30 Kultur Spargel;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat < BG;

AMPA < BG;

Glufosinat < BG.

Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 2

UEB1521985



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Azoxystrobin;	0,33 µg/l;
Boscalid;	2,0 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,017 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,10 µg/l;
Metribuzin;	0,25 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

**für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte**
Dr. Michael Gartner

Ausfertigung Nummer 1 von 1

UEB1521985



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025

Seite 2 von 2



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser F5

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521987**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521987

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfützenwasser F5 27.5 Uhrzeit 20:15 Kultur Erdbeeren, Essiggurke;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 2

UEB1521987



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Azoxystrobin;	0,032 µg/l;
Boscalid;	0,014 µg/l;
Desaminmetamitron;	0,023 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,014 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,070 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

**für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte**
Dr. Michael Gartner

Ausfertigung Nummer 1 von 1

UEB1521987



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025

Seite 2 von 2



15.06.2015

Prüfbericht

Betreff Pfützenwasser F4

Auftraggeber Global 2000
Umweltschutzorganisation
Neustiftgasse 36
1070 Wien
Österreich

Auftrag **UEB1521986**

Überbringungsart Bote

Eingangsdatum 03.06.2015

Beginn der Prüfung 03.06.2015 **Ende der Prüfung** 15.06.2015

Probennummer: B1521986

Probenbeschreibung

1 Kunststoffbehälter

Pfützenwasser F4 27.5 Uhrzeit 14:40 Kultur Essigurke, Erdbeeren;

Chemische Untersuchungen

Glyphosat, AMPA und Glufosinat im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

Glyphosat	< BG;
AMPA	< BG;
Glufosinat	< BG.

Die Berichtsgrenze (BG) liegt bei 0,5 µg/l

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 1 von 3

UEB1521986



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · BlasstraÙe 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Pestizide in Wasser
Pestizide im Wasser mit LC-MS/MS;
UM-SP15

2-Hydroxyterbuthylazin;	0,011 µg/l;
Azoxystrobin;	1,1 µg/l;
Boscalid;	0,12 µg/l;
MCPA;	0,12 µg/l;
Desethyl-2-hydroxy-terbuthylazin;	0,018 µg/l;
Desethyl-terbuthylazin;	0,094 µg/l;
Desaminmetamitron;	0,067 µg/l;
Napropamid;	0,052 µg/l;
Propamocarb;	2,7 µg/l;
Propyzamid;	0,41 µg/l;
Imidacloprid;	0,013 µg/l;
Tebuconazol;	0,14 µg/l;
Thiacloprid;	0,46 µg/l;

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt +/-50%

Wirkstoffe und Berichtsgrenzen (BG):
siehe Dokument DK-PRF-068 in der Revision 01

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 2 von 3

UEB1521986



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blaasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025



für die Prüfstelle
der Zeichnungsberechtigte
Dr. Michael Gartner

Ausfertigung Nummer 1 von 1

Seite 3 von 3

UEB1521986



LVA GmbH · A-3400 Klosterneuburg · Magdeburggasse 10 · Tel.: +43/2243/26622 · Fax DW: 54200
E-mail: service@lva.at · www.lva.at · Niederlassung Wien · A-1190 Wien · Blasstraße 29
Erste Bank · IBAN: AT17 2011 1294 6947 4410 · BIC/SWIFT-Adresse: GIBAATWWXXX
Raiffeisenbank Klosterneuburg · IBAN: AT31 3236 7000 0030 9351 · BIC/SWIFT-Adresse: RLNWATWW367
DVR: 0722651 · UID-Nr: ATU 57127399 · Firmenbuchnummer: FN 236286 f · LG Korneuburg

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr.140 gemäß EN ISO/IEC 17025