

Sehr geehrte Frau Novak,

zu oben angegebenem Artikel hatten sie am 14.11.2019 um Stellungnahme gebeten, da dieser nach Ihrer Laboranalyse 0,8% DEHP (Phthalate) und 0,35% SCCP enthält.

Sie hatten im Vorhinein von uns die Auskunft erhalten, dass dieser Artikel keine SVHCs über 0,1% enthält. Diese Auskunft beruhte auf den Angaben unseres Vorlieferanten, von derer grundsätzlichen Richtigkeit wir ausgegangen sind und auch ausgehen konnten. Die von Ihnen durchgeführte Laboranalyse entzieht sich in konkreter Durchführung und Anwendung der Messmethoden sowie Prüfungsbedingungen vollständig unserer Kenntnis, so dass wir die Ihnen vorliegenden Ergebnisse als nicht gesichert bewerten müssen und auch der Schluss einer Einzelfallabweichung nahe liegt, sofern man die korrekte Durchführung der Prüfung unterstellt.

Nichts desto trotz hat uns das Ergebnis Ihrer Laboranalyse dazu veranlasst zu reagieren.

Da der Artikel ohnehin ein Auslaufmodell ist, haben wir uns dazu entschieden, diesen aus dem Sortiment zu nehmen und an unseren Vorlieferanten zu retournieren. Weiterhin haben wir auch alle offenen Bestellungen gestoppt. Ein weiterer Vertrieb dieses Artikels findet folglich nicht mehr statt.

Wir gehen davon aus damit geeignete Maßnahmen getroffen zu haben und werden diesen Fall zum Anlass nehmen die Angaben unserer Vorlieferanten genauer zu hinterfragen.

Mit freundlichen Grüßen

Sara Haupt

Justiziarin

Wirtschaftsmediatorin CVM

Rechtsabteilung XXXLutz Deutschland

Tel.: 0931-6106-165953

Fax: 0931-6106-165973

E-Mail: HPS@xxxlgroup.com

XXXL-Zentralverwaltungs-GmbH & Co. KG, Mergentheimer Str. 59, 97084 Würzburg

HRA 6419, Amtsgericht Würzburg, GF: Alois Kobler, pers. haftender Gesellschafter: XXXL Officeverwaltungs GmbH